85

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России,

профессор

С.В. Шлык

«2» июля 2014 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертационной работы Ламковой Айшат Хабакировны «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северного Кавказа и сравнительная оценка различных методов их лечения», представленной к официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03- болезни уха, горла и носа.

Актуальность темы диссертационного исследования А.Х. Ламковой определяется в проведении эпидемиологического анализа распространенности кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северного Кавказа, в зависимости от неблагоприятных факторов внешней среды, разнообразием хирургического подхода к лечению кист верхнечелюстных пазух, и выработки алгоритма хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух. Актуальным в настоящее время остается вопрос, раскрываемый автором в ходе проведения исследования, о взаимосвязи развития кист околоносовых пазух не только от аллергического статуса больного, но и от нарушения архитектоники полости носа, и отсутствия единого подхода в выборе тактики хирургического лечения данных пациентов.

Автором была четко определена **цель** диссертационной работы - проведение эпидемиологии кист околоносовых пазух в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия, и Республике Дагестан в зависимости от состояния окружающей среды, а так же сравнения различных хирургических подходов к верхнечелюстной пазухе при удалении кисты верхнечелюстной пазухи, выработки алгоритма хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух. Для достижения поставленной цели в работе сформулированы 6 конкретных **задач**. Детальное ознакомление с текстом диссертации позволяет сказать, что поставленные задачи в ходе выполнения работы полностью решены.

Научная новизна исследования заключается в впервые проведенной региональной и субрегиональной оценке распространенности кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо-Кавказского Федерального Округа на основе изучения влияния факторов внешней среды на состояние здоровья человека. В проведении сравнительного анализа примененных в работе различных хирургических подходов к верхнечелюстной пазухе, включая разработанную ими технологию. Разработке нового метода хирургического подхода к верхнечелюстной пазухе с применением высокочастотной радиоволновой хирургической техники, пластики дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ». Впервые для купирования послеоперационного отечно- болевого синдрома в ЛОР-практике у больных с кистами верхнечелюстных пазух применен «L-лизина эсцинат».

Значимость для науки и практики.

Полученные в ходе исследования результаты позволили более детально и объективно провести сравнительную оценку состояния окружающей среды в некоторых регионах Северо-Кавказского Федерального Округа, выявить районы наиболее неблагоприятные по развитию кист в околоносовых пазухах и дать оценку их распространенности. Применение высокочастотной радиоволновой хирургической техники, пластики дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ» и применение «L-лизина эсцинат» для купирования отечно-болевого синдрома позволили провести оперативное лечение наиболее щадящим способом. Одномоментно с новой хирургической технологией подхода к верхнечелюстным пазухам, коррекция внутриносовых структур, позволила уменьшить рецидивы после хирургического лечения, а так же предупреждению формирования хронического процесса в них. Сокращение сроков пребывания больных в стационаре уменьшило экономические расходы.

Общая характеристика работы. Диссертация традиционна по структуре и состоит из введения, обзора литературы, обсуждения методов исследования, 5-ти глав с результатами собственных наблюдений, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 20 таблицами, 39 рисунками. Список литературы состоит из 315 источников, включающих 234 отечественных и 81 иностранных наименований работ. Общий объем диссертации занимает 139 страниц формата А4, набранного на компьютере соответственно правилам оформления диссертационных работ.

При изложении современных литературных данных по теме исследования, автор рассматривает различные теории развития кист околоносовых пазух, влияние нарушения архитектоники полости носа на состояние естественных соустий верхнечелюстных пазух, имеющихся способов хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух, а так же указывает основные причины развития послеоперационных осложнений при различных подходах к верхнечелюстной пазухе, неудовлетворительных результатах хирургического лечения пациентов с данной патологией. В целом, обзор литературы с достаточной полнотой отражает существующие представления по изучаемой проблеме.

Представленная автором характеристика контингента испытуемых весьма информативна. Подробно изложены сведения об используемых методах исследования с доказательством их диагностической ценности.

В главах, посвященных результатам собственных исследований, автор логично излагает особенности обследования больных с кистами верхнечелюстных пазух, с целью установления, анатомических изменений внутриносовых структур, которые в большинстве случаев носили сочетанный характер. Необходимость выявления анатомической патологии внутриносовых структур у больных с кистами верхнечелюстных пазух позволила не только устанавливать причины заболевания, но и выбирать лечебную тактику. Одномоментное удаление кисты в верхнечелюстной пазухе и микрохирургические вмешательства на структурах остиомеатального комплекса, являлись мерой профилактики формирования рецидива хронического процесса в ней. Проведенное хирургическое лечение с использованием различных оперативных доступов к верхнечелюстной пазухе и позволило установить, что локализация кисты в верхнечелюстной пазухе определяет ход патологического процесса, влияет на симптоматологию и ставит конкретные задачи перед хирургом, во многом определяя хирургический доступ. Применение «ЭКОФЛОНА» в оториноларингологической практике позволило: восстановить костный дефект, без опасения его отторжения и инфицирования раны. Представлены данные действия «L-лизина эсцината» в послеоперационном периоде с целью общего противовоспалительного эффекта.

По итогам работы внимание акцентируется на предложенном алгоритме хирургического лечения больных кистами верхнечелюстных пазух, включающий радиоволновое воздействие на ткани, пластику передней стенки пазухи пористым материалом - тетрафторэтилена, купирование отечно- болевого синдрома в послеоперационном периоде «L- лизина эсцинатом».

88

Степень достоверности и обоснованности научных положений выводов, сформулированных в диссертации. Результаты, полученные диссертантом, представляются достоверными. Работа выполнена на обширном объеме материала. Под наблюдением автора находились 174 пациентов с кистами околоносовых пазух, проходивших обследование и хирургическое лечение в РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесской клинической больнице» в период с 2009-2013 гг. Использованные в исследовании методы диагностики современные и информативны. Для анализа применены современные методы статистической обработки с использованием компьютерной программы MSExcel 2007, STATISTIKA 7. Выводы диссертации вытекают из материалов исследования, обоснованы фактическими данными и не вызывают сомнений.

Практические рекомендации основаны на конкретных результатах, полученных в ходе выполненного исследования и представляют высокую ценность для практических врачей-оториноларингологов.

Основные положения диссертации неоднократно докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях врачей Карачаево-Черкесской Республики (Черкесск, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), на научно-практической конференции отоларингологов Южного и Северо-Кавказского Федеральных Округов РФ (Волгоград, 2012), на международных научных конференциях (Доминиканская Республика, 2011), (Франция, 2013), Иордания - Акаба, 2013). По теме диссертации опубликованы 19 научных статей из них 4 в рецензируемых журналах и изданиях.

Принципиальных замечаний как по содержанию диссертации и автореферата, так и по характеру и форме изложения материала нет. Имеются незначительные стилистические и орфографические ошибки, не снижающие ценность работы.

Диссертация написана хорошим литературным языком, легко читается, вполне доступна для понимания практическим врачам.

Заключение: Диссертационная работа Ламковой Айшат Хабакировны «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северного Кавказа и сравнительная оценка различных методов их лечения», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, выполненная под руководством заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора А.О. Гюсана, является научно-квалификационной работой, в которой решена актуаль-

ная научная задача, имеющая существенное значение для оториноларингологии, позволяющая улучшить ранние и отдаленные результаты хирургического лечения больных кистами верхнечелюстных пазух.

По своей актуальности, объёму выполненных исследований, научной новизне, полученных результатах, научной и практической значимости полученных данных представленная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а диссертант достоин присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03-болезни уха, горла и носа.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России 2 июля 2014 года, протокол № 71.

Заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Рост ГМУ

Минздрава России

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,

профессор Волков Александр Григорьевич

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Чехова, д.107, кв. 1

моб.тел. +79185552835, e-mail – vag@aaanet.ru.

Подпись профессора Волкова А.Г. удостоверяю

Ученый секретарь ученого Совета ГБОУ ВПО Рост ГМУ

Минздрава России

профессор Корганов Н.Я.