Отзыв

официального оппонента Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора Гофмана Виктора Робертовича на диссертационную работу Ламковой Айшат Хабакировны «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо - Кавказского Федерального округа и сравнительная оценка различных методов их хирургического лечения», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03- болезни уха, горла и носа.

Актуальность темы научного исследования

Диссертационная работа А.Х. Ламковой посвящена изучению частоты и особенностей распространения кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо - Кавказского Федерального Округа в зависимости от экологической обстановки районов, а также сравнению эффективности различных методов хирургического лечения этой патологии. Несмотря на многообразие хирургических методов лечения кист верхнечелюстных пазух, вопрос о более оптимальном выборе хирургического лечения остается открытым. Хирургический метод должен быть «малотравматичным» и не приводить к дальнейшим рецидивам данного заболевания, что не сомненно является актуальным и требует дальнейшего исследования.

Новизна исследования обусловлена тем, что автор предприняла удачную попытку в решении большинства проблем, связанных с лечением и ведением пациента с кистами верхнечелюстных пазух. В работе предложен новый метод хирургического подхода к верхнечелюстной пазухе с применением высокочастотной радиоволновой хирургической техники, пластики дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ». Кроме того, автор выявила зависимость распространенности кист околоносовых пазух в зависимости от загрязнения окружающей среды.

Данное исследование является, несомненно, практически значимым, так как в результате проведенных исследований получены данные, позволяющие более детально и объективно провести сравнительную оценку состояния окружающей среды в некоторых регионах Северо-Кавказского Федерального Округа, выявить районы наиболее неблагоприятные по развитию кист в околоносовых пазухах и дать оценку их распространённости. Применение высокочастотной радиоволновой хирургической техники, пластики дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ» и применение «L-лизина эсцинат» для купирования отёчно - болевого синдрома позволяет провести оперативное лечение наиболее щадяще. Применение новой хирургической технологии подхода к верхнечелюстным пазухам, одномоментно с коррекцией внутриносовых структур, позволяет уменьшить рецидивы после хирургического лечения, а также хронизацию процесса в них.

Достоверность результатов, полученных в ходе научного исследования, также не вызывает сомнения. Работа основана на большом для этой патологии числе наблюдений −174 больных с кистами верхнечелюстных пазух, оперированных в РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Всем больным проведено детальное клиническое обследование, специальное лучевое (магнитно-резонансная и компьютерная томография) в до - и послеоперационном периодах, в сравнительном плане изучены анатомические и функциональные результаты лечения пациентов, разделенных на группы в зависимости от способа операции. Для оценки качества жизни пролеченных пациентов использованы специальные опросники (ВАШ), адаптированные к хирургическим вмешательствам. Все количественные показатели подвергнуты статистической обработке.

Диссертация снабжена убедительными фотографиями высокого качества, отражающими этапы операции.

Структура диссертационного исследования

Диссертация представлена на 139 страницах машинописного текста, написана хорошим литературным языком, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 234 - отечественных и 81 зарубежных авторов.

Во введении представлена актуальность выбранной темы, определены цели и задачи, изложена научная новизна и практическая значимость работы, личный вклад автора, основные положения, выносимые на защиту, вытекающие из существа работы, а также данные о внедрении результатов исследования в клиническую практику и учебный процесс и сведения об апробации работы и публикациях.

Первая глава представлена обзором литературы по современному состоянию вопроса распространённости кист околоносовых пазух. Приведены особенности развития кист околоносовых пазух, принципы консервативных и хирургических методов лечения. Обзор литературы подтверждает актуальность темы исследования и указывает некоторые направления в её решении. Обращается также внимание на то, что вопросы качества жизни пациентов с кистами верхнечелюстных пазух до и после лечения остаются не изученными.

Вторая глава посвящена клинической характеристике 174 обследованных и оперированных больных в РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г. Черкесск. Использованы современные методики исследования, в том числе функциональные, эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые и гистологические.

Третья глава представлена результатами собственных исследований. В ней проведена сравнительная оценка влияния факторов внешней среды в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае, Республике Северная Осетия и Республике Дагестан, которые были разделены с учётом эколого - экономических аспектов на условно «чистые» и «грязные». В структуре главы приведены таблицы и рисунки с данными выбросов

загрязняющих веществ в окружающую среду, а также распространённость кист околоносовых пазух в отдельных районах в зависимости от их экологической ситуации. При этом установлена прямая зависимость роста заболеваемости кистами околоносовых пазух от экологической ситуации в районах.

Четвёртая глава посвящена клиническим проявлениям кист верхнечелюстных пазух в зависимости от их гистологического происхождения. Выявлены наиболее частые симптомы, связанные с кистами верхнечелюстных пазух в зависимости от их локализации и происхождения. Было проведено анкетирование 67 больных с перечнем симптомов, характерных для данного заболевания до операции и в после операционном периоде. Эти данные основаны после проведения гистологического исследования кист, удаленных во время операции, и определения их точного расположения в верхнечелюстной пазухе. Из-за большого количества жалоб на головную боль, у больных с ложными кистами верхнечелюстных пазух, были рассмотрены их клинические проявления.

Глава пятая посвящена оценке результатов хирургического лечения пациентов с кистами верхнечелюстных пазух. Автор сравнивает несколько групп пациентов, которые были прооперированы по различным хирургическим подходам. Выявлены основные предрасполагающие факторы способствующие возникновению и развитию кист верхнечелюстных пазух. Внесены изменения во все этапы хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух. Предложен наиболее оптимальный алгоритм хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух, включающий радиоволновое воздействие на ткани, пластику передней стенки пазухи пористым материалом тетрафторэтилена, купирование отечно- болевого синдрома в послеоперационном периоде «L- лизина эсцинат», который способствует повышению эффективности лечения заболевания, сокращая сроки пребывания в стационаре до 3 койко- дней, повышая качество жизни в послеоперационном периоде. Применение разработанного алгоритма выбора

тактики лечения больных кистами верхнечелюстных пазух позволяет максимально щадяще провести хирургическое вмешательство, уменьшив риск послеоперационных осложнений.

Глава снабжена сравнительными таблицами, схемами и интраоперационными эндофотографиями высокого качества, подтверждающие результаты диссертационного исследования.

Заключение читается с большим интересом. В нём изложено современное состояние проблемы, основные положения работы, представлен алгоритм хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух на основании собственного опыта, сравнение полученных результатов с данными литературы. Автор считает, что вышеуказанный алгоритм активной профилактики и лечения острых синуситов у больных с ЧМТ является перспективным и заслуживающим широкого внедрения.

Выводы логичны, сформулированы четко, обобщают результаты проведенной работы.

Практические рекомендации полезны к применению в практической деятельности врачей – оториноларингологов.

По теме диссертации автором опубликовано 19 научных статей, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК и 4 в зарубежной печати, что является достаточным для предоставления диссертации к официальной защите. Автореферат отражает основные положения диссертации.

Оформление диссертационной работы А.Х. Ламковой выполнено на хорошем уровне, однако имеются отдельные статистические погрешности и опечатки, не влияющие на основное содержание диссертации и не снижающие ее ценности. Принципиальных замечаний и вопросов по работе нет.

Заключение

Диссертация А.Х. Ламковой «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо - Кавказского Федерального округа и сравнительная оценка различных методов их хирургического лечения»

96

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи – по улучшению качества профилактики и лечения больных с кистами верхнечелюстных пазух, предложенным алгоритмом лечения, имеющим существенное значение для оториноларингологии, что соответствует критериям п.9 « Положения о порядке присуждения ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор Ламкова Айшат Хабакировна заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.03 – болезни уха, горла и носа.

Профессор кафедры отоларингологии
ФГКВОУ ВПО «Военно - медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
В.Р. Гофман

«29» августа 2014 г.

Подпись профессора В.Р. Гофмана заверяю:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
И КУРКИН

г. Санкт - Петербург
ул. Академика Лебедева д. 6
194 044
тел.: 8-911-980-10-59