# ОТЗЫВ

**официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Г.В. Лавреновой о диссертационной работе Ламковой Айшат Хабакировны «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо-Кавказского Федерального округа и сравнительная оценка различных методов их хирургического лечения», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 –болезни уха, горла и носа.**

Кисты околоносовых пазух являются распространенным заболеванием, имеют выраженную клиническую симптоматику, но нередко являются случайной находкой, т.е. протекают асимптомно. Этиология и патогенез кист околоносовых пазух до конца не выяснен. Учитывая немногочисленные сведения о возможности формирования кист, под влиянием неблагоприятных экологических факторов в различных регионах, работа Ламковой А. Х. по изучению эпидемиологии данного заболевания является весьма актуальной.

Автором достаточно четко сформулирована цель исследования – Провести эпидемиологический анализ распространенности кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо - Кавказского Федерального округа (Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия и Республика Дагестан), их взаимосвязь с неблагоприятными факторами внешней среды, провести сравнительную клиническую оценку различных методов хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух и выработать его алгоритм.

В соответствии с поставленной целью сформулированы и конкретные задачи исследования:

1. Изучить частоту и особенности распространения кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо - Кавказского Федерального округа в зависимости от регионального состояния экологической обстановки.
2. Провести субрегиональную оценку влияния неблагоприятных факторов внешней среды на состояние околоносовых пазух.
3. Изучить состояние внутриназальных структур остиомеатального комплекса у больных с данной патологией.
4. Рассмотреть симптоматику больных с кистами верхнечелюстных пазух в зависимости от их локализации.
5. Дать сравнительную оценку эффективности различных методов хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух.
6. Разработать комплексный щадящий метод хирургического вмешательства при кистах верхнечелюстных пазух с применением высокочастотной радиоволновой хирургии, пластикой дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ» и «L- лизина эсцинат» для купирования отечно- болевого синдрома.

**Научная новизна.**

Выполненное автором исследование и полученные результаты, несомненно, отличаются новизной:

Впервые оценены распространенность кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо- Кавказского Федерального Округа.

Разработанный автором метод хирургического подхода к верхнечелюстной пазухе с применением высокочастотной радиоволновой хирургической техники, пластики дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи «ЭКОФЛОНОМ» является новым.

Впервые для купирования послеоперационного отечно- болевого синдрома в ЛОР -практике у больных с кистами верхнечелюстных пазух применен «L-лизина эсцинат».

100

**Практическая значимость работы.**

Практическая значимость исследования представляется очевидной. Выявленные районы наиболее неблагоприятны по развитию кист околоносовых пазух, что позволить проводить профилактическую работу в этом направлении, используя скрининг с применением неинвазивных методик. Применение для пластики дефекта передней стенки уникального искусственного материала. Использование природного препарата для уменьшения отечно-болевого синдрома позволяет улучшать качество жизни пациентов после хирургического лечения.

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Все научные положения, выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, характеризуются высокой степенью обоснованности, базируются на достаточном клиническом материале, при строгом соблюдении методики исследования и статистической обработки полученных данных.

**Структура диссертации**

Структура диссертации представлена в традиционном стиле. Она состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций и указателя литературы, содержащего 316 источников, в том числе 81 иностранных. Работа изложена на 139 страницах текста, набранного на персональном компьютере, содержит 25 таблиц и 39 рисунков.

В литературном обзоре имеются 3 раздела, в которых приводятся данные о распространенности заболевания. Приводится подробные морфологические исследования, уточняющие структурные особенности истинных кист. Подчеркивается роль экологической обстановки и региональных особенностей, включающих появление «новых» геохимических и биогеохимических

территорий, которые характерны для населенных пунктов вокруг промышленных городов. Третий обзор раздела литературы посвящен хирургическому лечению кист верхнечелюстных пазух. Чрезмерно подробно описываются достоинства и недостатки общепринятых операций на верхнечелюстной пазухе, в некоторых случаях приводятся явно устаревшие ссылки, некоторые В.И. Родин и соавт. (1978) приводятся дважды, причем в списке литературы этих работ найти не удалось.

Вторая глава посвящена материалам и методам исследования и формированию групп исследования. Автором проведен статистический анализ колоссального количества (более 41 тыс. пациентов) за 2004-2008гг., что несколько удивляет и/или свидетельствует о высокой работоспособности исследователя. В главе материалы и методы обращает на себя внимание, использование автором портативного ультразвукового прибора с хорошей разрешающей способностью. Приводится информация о применении материала «ЭКОФЛОНОМ» для пластики дефекта передней стенки. Описываются полезные свойства препарата растительного происхождения и приводятся критерии оценки эффективности его использования в качестве противоотечного и обезболивающего средства у больных после гайморотомии в послеоперационном периоде.

В следующих главах представлены сведения о распространенности кист в Южном федеральном округе, анализ неблагоприятных факторов внешней среды, способствующих возникновению данной патологии. Автором отмечена прямая зависимость роста заболеваемостью кистами околоносовых пазух от экологической ситуации в районах.

Четвертая глава посвящена симптоматике кист верхнечелюстных пазух. Глава иллюстрирована выписками из историй болезни.

В пятой главе приводится сравнительный анализ эффективности хирургического лечения кист гайморовых пазух. Предложенный автором алгоритм хирургического лечения, включающий «мини доступ» через

переднюю стенку верхнечелюстной пазухи с помощью стоматологических фрез, видеоэндоскопический контроль, закрытие дефекта «ЭКОФЛОНОМ» и использование «L- лизина эсцинат» обеспечивал высокую эффективность вмешательств и положительный трехлетний катамнез.

Полученные автором данные следует считать вполне обоснованными и достоверными. Исследования проведены на достаточном количестве обследованных, полученный материал проанализирован. Выводы и практические рекомендации логичны. Проведена современная статистическая обработка данных. Автореферат содержит все формальные сведения о диссертации и отражает ее содержание.

Вместе с тем, при изучении диссертации возникло несколько пожеланий и вопросов, на которые хотелось бы получить разъяснения диссертанта.

Не считает ли автор, владея всеми методиками хирургического лечения кист верхнечелюстных пазух, более физиологичным вскрытие и удаление кист через нижний носовой ход? Поскольку «L- лизина эсцинат» препарат растительного происхождения, были ли аллергические реакции у прооперированных пациентов?

В диссертации имеются описки, опечатки. В список литературы не внесены работы В.И. Родина и соавт. (1978). Однако это не умаляет достоинства работы. Замечания не носят принципиального характера.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Диссертационная работа Ламковой Айшат Хабакировны «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо- Кавказского Федерального округа и сравнительная оценка различных методов их хирургического лечения», выполненная под руководством доктора медицинских наук профессора Гюсан А.О., является научной квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научно-практической задачи – оценка

функционального состояния полости носа у больных с кистами верхнечелюстных пазух и разработка адекватного способа хирургического лечения при данной патологии в зависимости от влияния неблагоприятных факторов внешней среды. Все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа, Ламковой А.Х. на тему: «Эпидемиология кист околоносовых пазух в некоторых регионах Северо – Кавказского Федерального округа и сравнительная оценка различных методов их хирургического лечения» отвечает современным требованиям к кандидатским диссертациям, изложенным в п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор Ламкова Айшат Хабакировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.03 – болезни уха, горла и носа.

доктор медицинских наук, профессор кафедры
оториноларингологии с клиникой
ГБОУ ВПО «Первый Санкт – Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,

Г. В. Лавренова

Подпись руки заверяю: Г.В. Лавренова
Спец. по кадрам Н. Богданова
«01» сентября 2014г.

« 01 » июля 2014 г.